

مشخصات کلی:	
توان مصرفی	در هنگام کارکرد: 400 وات (کپی) در حالت استند بای: 10 وات در حالت اسلیپ: 1.5 وات حداکثر: 1020 وات
رنگ چاپ	سیاه و سفید
صفحه نمایشگر	5 خطی - LCD - سیاه و سفید
نوع پرینتر	لیزری
کاربری	سه کاره
کارکرد	پرینت   کپی   فکس
ابعاد	سینی بسته: 372x303x303 میلی متر سینی باز: 372x400x303 میلی متر
وزن	با کارتریج: 8.8 کیلوگرم بدون کارتریج: 8.2 کیلوگرم
برق مورد نیاز	AC 220-240V (50/60 Hz)
حافظه ذخیره سازی	64 مگابایت
سرعت پردازنده	133 مگاهرتز
محدوده دمای کارکرد	10 تا 30 درجه سانتی گراد
محدوده رطوبت کارکرد	20 تا 80 درصد
میزان نویز	53 دسی بل
کارکرد ماهیانه	8000 برگ
مشخصات پرینت:	
رزولوشن چاپ	600x600dpi 1200 (equivalent)x600dpi
زبان پرینت	UFR II LT
زمان مورد نیاز برای اولین پرینت	حدود 7.8 ثانیه
زمان گرم شدن	کمتر از 14 ثانیه
سرعت چاپ سیاه و سفید	18 برگ در دقیقه (A4) 19 برگ در دقیقه (Letter)
قابلیت های پرینت	درج واترمارک - شماره صفحه - قابلیت Saver Toner
چاپ دو رو	ندارد
مشخصات کپی:	
سرعت کپی سیاه و سفید	11.8 کپی در دقیقه (A4) 12.4 کپی در دقیقه (Letter)

تنظیم چگالی (غلظت) - قابلیت Saver Toner	قابلیت های کپی
99 کپی	حداکثر تعداد کپی
600x600dpi	رزولوشن کپی
حدود 22.3 ثانیه	زمان مورد نیاز برای اولین کپی
50 تا 200 درصد	کوچک نمایی / بزرگ نمایی
مشخصات فکس:	
200x400dpi	رزولوشن فکس
حداکثر 33.6 کیلو بیت در ثانیه	سرعت مودم
دارد (5 دقیقه)	امکان پشتیبان گیری از حافظه
دارد (تا 130 شماره)	شماره گیری سریع
دارد (تا 129 شماره)	شماره گیری گروهی
ندارد	فکس رنگی
دارد (دستی - حالت پاسخگویی - قابلیت سوئیچ اتوماتیک بین فکس و تلفن)	قابلیت دریافت فکس
فوروارد فکس - دسترسی دوگانه - پذیرش از راه دور - شماره گیری مجدد به صورت اتوماتیک - ارائه گزارش از وضعیت عملکرد فکس	قابلیت های فکس
512 برگ	ظرفیت حافظه فکس
مواد مصرفی:	
کارتریج مدل 328	کارتریج سازگار
1 عدد	تعداد کارتریج
کارتریج اولیه: 1000 برگ کارتریج مدل 328: 2100 برگ	کارکرد کارتریج مشکی
قابلیت های مدیریت کاغذ:	
100 برگ	ظرفیت کاغذ خروجی
150 برگ	ظرفیت کاغذ ورودی
دارد	منبع تغذیه خودکار (ADF)
30 برگ	ظرفیت ADF
-A4/ B5/ A5/ LGL/ LTR/ STMT/ EXE/ OFFICIO/ B OFFICIO/ M-OFFICIO/ GLTR/ GLGL/ FLS/ 16K/ Postcard/ Postcard without folding line/ Tetrahedral Postcard/ Envelope	کاغذهای سازگار از لحاظ اندازه
کاغذ A4 معمولی - ضخیم - بازیافتی - شفاف (Transparency) - لیبل - پاکت	کاغذهای سازگار از لحاظ نوع
60 to 163g/m2	کاغذهای سازگار از لحاظ وزن

مشخصات ارتباطی و نرم افزار:

USB 2.0 High Speed	پورت اتصال
ندارد	قابلیت اتصال به شبکه باسیم
ندارد	WiFi Direct
Windows 7/ Vista/ XP/ 2000 Mac OS X 10.4.9 & up/ Linux	سیستم عامل های سازگار