

مشخصات کلی	
رنگ چاپ	رنگی
نوع پرینتر	لیزری
ابعاد	588*558.8*812.8 میلی متر
نوع کاربری	چهار کاره
وزن	83 کیلوگرم
مناسب برای	استفاده در ادارات و شرکت های بزرگ سازمان ها و کسب و کارهایی با حجم کاری زیاد
سیستم عامل سازگار	Windows Mac Linux
صفحه نمایش	
صفحه نمایش	LCD
مشخصات فنی	
توان کار ماهیانه	350 هزار برگ (توصیه شده بین 5000 تا 50000 برگ)
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ رنگی	60 برگ در دقیقه
سرعت چاپ سیاه و سفید	60 برگ در دقیقه یک رو 60 رو در دقیقه دو رو
حافظه پرینتر	2048 مگابایت (قابلیت ارتقا به 4096 مگابایت)
وضوح چاپ	1200*1200 dpi و 600*2400 dpi
چاپ دو رو	دارد
قابلیت چاپ بر روی CD	ندارد
کاغذ	
سایز کاغذ	A4 A5 A6 Oficio 4x6 inch JIS-B5 Legal Letter پاکت نامه
ظرفیت سینی کاغذ	دارای یک سینی 550 برگی و سینی چند منظوره 100 برگی امکان استفاده از محفظه 2200 برگی و سه سینی 550 برگی به صورت اختیاری
مشخصات اسکن	

اسکن	دارد
رزولوشن اپتیکال اسکن	600*600 dpi
حداکثر سایز کاغذ	A4
مشخصات کپی	
کپی	دارد
سرعت کپی سیاه و سفید	60 کپی در دقیقه
سرعت کپی رنگی	60 کپی در دقیقه
کوچک نمایی / بزرگ نمایی	25 تا 400 درصد
مشخصات فکس	
فکس	دارد
سرعت مودم	33.6 Kbps
مواد مصرفی	
مواد مصرفی	<p>یک تونر کارتریج مشکی از مدل های 72K10K0 یا 82K1UK0 یا 72K1XK0 یا 72K10C0 یا 82K1HC0</p> <p>های مدل از قرمز کارتریج تونر یک 82K1XC0 یا 82K1UC0 یا 72K10M0 یا 82K1HM0</p> <p>های مدل از زرد کارتریج تونر یک 82K1XM0 یا 82K1UM0 یا 72K10Y0 یا 82K1HY0 یا 82K1XY0 ی</p>
تعداد کارتریج	4 عدد
کارکرد کارتریج مشکی	<p>تونر کارتریج مدل 72K10K0: هشت هزار برگ</p> <p>تونر کارتریج مدل 72K1XK0: سی و سه هزار برگ</p> <p>تونر کارتریج مدل 82K1UK0: پنجاه و پنج هزار برگ</p>
کارکرد کارتریج رنگی	<p>تونر کارتریج های آبی قرمز و زرد مدل های 72K10C0 یا 72K10M0 و 72K10Y0: هشت هزار برگ</p> <p>تونر کارتریج های آبی قرمز و زرد مدل های 82K1HC0 یا 82K1HM0 و 82K1HY0: هفده هزار برگ</p> <p>تونر کارتریج های آبی قرمز و زرد مدل های 82K1XC0 یا 82K1XM0 و 82K1XY0: بیست و دو هزار برگ</p>
سایر مشخصات	
بلوتوث	ندارد
شبکه بی سیم Fi-Wi	ندارد
قابلیت تغذیه خودکار ADF	دارد

دو پورت 2.0 USB A Type در پشت بدنه دو پورت 2.0 USB  
پورت Gigabit Ethernet (10/100/1000) بدنه جلوی در Type A  
حافظه کارت درگاه USB 2.0 Type B

پورت اتصال