

مشخصات کلی	
E-ATX	فرم فاکتور
Intel X99	چیپست
305x244x40 متر میلی	ابعاد
پردازنده	
1 عدد	تعداد سوکت
LGA2011-v3	نوع سوکت
Intel X-Series Processor	پردازنده پشتیبانی شده
حافظه رم	
3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2800(O.C.)/ 2666(O.C.)/ 2400(O.C.)/ 2133(O.C.) مگاهرتز	استاندارد حافظه
8 عدد	تعداد اسلات رم
128 گیگابایت	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه رم
4 کاناله	پیکربندی حافظه
اتصالات داخلی	
2 عدد	هدر USB 2.0
2 عدد	هدر USB 3.1
ندارد	کانکتور Express PCI Mini
اسلات های توسعه	
ندارد	اسلات PCI
1 عدد	اسلات PCIe x1
1 عدد	اسلات PCIe x4
4 عدد	اسلات PCIe x16
کارت گرافیک	
2 و 3 و 4 مسیره	پشتیبانی از CrossFire
2 و 3 و 4 مسیره	پشتیبانی از SLI
حافظه ذخیره سازی	

RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	پشتیبانی از RAID
m2 عدد 1 و u2 عدد 1	کانکتور 2.M
ندارد	کانکتور mSATA
ندارد	کانکتور 2.0 SATA
عدد 10	کانکتور 3.0 SATA
پنل پشتی	
عدد 2	پورت 2.0 USB
عدد 6	پورت 3.1 USB
عدد 1	پورت C-Type USB
عدد 5	جک 3.5 میلی متری
ندارد	پورت DisplayPort
ندارد	پورت DVI
ندارد	پورت HDMI
عدد 2	پورت LAN
عدد 1	پورت 2/PS
دارد	پورت Thunderbolt
ندارد	پورت VGA
شبکه	
Intel I218V	کارت شبکه
صدا	
ROG SupremeFX	کارت صدا
اتصالات وایرلس	
ندارد	کارت شبکه WLAN
دارد	بلوتوث
سایر مشخصات	
دارد	نقاط کنترل ولتاژ
دارد	پنل اورکلاک
دارد	کلید ریست روی مادربرد
دارد	کلید پاور روی مادربرد

